

Governo do Estado do Minas Gerais

| AKBOMI | | | | | | |
|--|--|---------|-------|----------------------|----------|--------------------------|
| Processo | | | | | | |
| Fornecedor | | | | | | |
| Documento | | | | | | |
| Endereço | | | | | | |
| Contato | | | | | | |
| 000007 M | I IATERIAL ESPORTIVO | | | | | |
| | terial de Consumo | | | | | |
| 063 (| Outros Materiais de Consumo | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00020804 | COLCHONETES ACADEMIA PARA ESCOLA CRECHE colchonetes academia para escola creche colchonete escolar em espuma d20 tamanho 120x60x5 cm revestido com napa na cor azul abertura com ziper, material de fácil limpeza TATAME EM EVA | UNID | | 20,00 | | |
| 00019479 | tatame em e.v.a 1x1m-10mm de espessura com encaixe colorido • o tatame em e.v.a 1x1m - 10mm de espessura com encaixe. superfície perfeitamente lisa • sistema de encaixe • antiderrapante • película siliconada que elimina queimaduras de pele quando submetido ao atrito | UNID | | 20,00 | | |
| | | | | | | |
| 000008 M | IATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 030 Ma | terial de Consumo | | | | | |
| 20.4 | | | | | | |
| 024 1 | Material de Expediente | | | | | |
| Código | Material de Expediente Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| | Especificação TELEFONE CELULAR telefone celular – smartfhone sansung galax a01, 32gb, tela de 5.7", camera trazeira dupla, android 10, dual chip e | Unidade | Marca | Quantidade 4,00 | Unitário | Valor Total |
| Código | Especificação TELEFONE CELULAR telefone celular – smartfhone sansung galax a01, 32gb, tela de 5.7", camera trazeira dupla, android 10, dual chip e processador octa-core TELEFONE CELULAR – SMARTFHONE 32GB telefone celular – smartfhone 32gb, tela de 5.7", camera trazeira dupla, dual chip e processador octa-core; 256 gb memoria | | Marca | | Unitário | Valor Total |
| Código 00019497 | Especificação TELEFONE CELULAR telefone celular – smartfhone sansung galax a01, 32gb, tela de 5.7", camera trazeira dupla, android 10, dual chip e processador octa-core TELEFONE CELULAR – SMARTFHONE 32GB telefone celular – smartfhone 32gb, tela de 5.7", camera trazeira dupla, dual chip e processador octa-core; 256 gb memoria MOUSE OPTICO SEM FIO especificações: - mouse óptico - tecnologia: 2 4 ghz - dpi: 1200 - plug and play - design anatômico - alcance: 10 m | UNID | | 4,00 | Unitário | Valor Total |
| Código 00019497 00022908 | Especificação TELEFONE CELULAR telefone celular – smartfhone sansung galax a01, 32gb, tela de 5.7", camera trazeira dupla, android 10, dual chip e processador octa-core TELEFONE CELULAR – SMARTFHONE 32GB telefone celular – smartfhone 32gb, tela de 5.7", camera trazeira dupla, dual chip e processador octa-core; 256 gb memoria MOUSE OPTICO SEM FIO especificações: - mouse óptico - tecnologia: 2 4 ghz - dpi: 1200 - plug and play - design anatômico | UNID | | 4,00 2,00 | Unitário | Valor Total |
| Código 00019497 00022908 00014211 | Especificação TELEFONE CELULAR telefone celular – smartfhone sansung galax a01, 32gb, tela de 5.7", camera trazeira dupla, android 10, dual chip e processador octa-core TELEFONE CELULAR – SMARTFHONE 32GB telefone celular – smartfhone 32gb, tela de 5.7", camera trazeira dupla, dual chip e processador octa-core; 256 gb memoria MOUSE OPTICO SEM FIO especificações: - mouse óptico - tecnologia: 2 4 ghz - dpi: 1200 - plug and play - design anatômico - alcance: 10 m - alimentação: 02 pilhas aaa APARELHO TELEFONICO SEM FIO. | UNID | | 4,00 2,00 2,00 | Unitário | Valor Total |
| Código 00019497 00022908 00014211 00018177 | Especificação TELEFONE CELULAR telefone celular – smartfhone sansung galax a01, 32gb, tela de 5.7", camera trazeira dupla, android 10, dual chip e processador octa-core TELEFONE CELULAR – SMARTFHONE 32GB telefone celular – smartfhone 32gb, tela de 5.7", camera trazeira dupla, dual chip e processador octa-core; 256 gb memoria MOUSE OPTICO SEM FIO especificações: - mouse óptico - tecnologia: 2 4 ghz - dpi: 1200 - plug and play - design anatômico - alcance: 10 m - alimentação: 02 pilhas aaa APARELHO TELEFONICO SEM FIO. aparelho telefônico sem fio ts40 com tecnologia digital dect 6.0 | UNID | | 4,00 2,00 2,00 | Unitário | Valor Total |
| Código 00019497 00022908 00014211 00018177 000013 M 030 Mai | Especificação TELEFONE CELULAR telefone celular – smartfhone sansung galax a01, 32gb, tela de 5.7", camera trazeira dupla, android 10, dual chip e processador octa-core TELEFONE CELULAR – SMARTFHONE 32GB telefone celular – smartfhone 32gb, tela de 5.7", camera trazeira dupla, dual chip e processador octa-core; 256 gb memoria MOUSE OPTICO SEM FIO especificações: - mouse óptico - tecnologia: 2 4 ghz - dpi: 1200 - plug and play - design anatômico - alcance: 10 m - alimentação: 02 pilhas aaa APARELHO TELEFONICO SEM FIO. aparelho telefônico sem fio ts40 com tecnologia digital dect 6.0 | UNID | | 4,00 2,00 2,00 | Unitário | Valor Total |
| Código 00019497 00022908 00014211 00018177 000013 M 030 Mai | TELEFONE CELULAR telefone celular – smartfhone sansung galax a01, 32gb, tela de 5.7", camera trazeira dupla, android 10, dual chip e processador octa-core TELEFONE CELULAR – SMARTFHONE 32GB telefone celular – smartfhone 32gb, tela de 5.7", camera trazeira dupla, dual chip e processador octa-core; 256 gb memoria MOUSE OPTICO SEM FIO especificações: - mouse óptico - tecnologia: 2 4 ghz - dpi: 1200 - plug and play - design anatômico - alcance: 10 m - alimentação: 02 pilhas aaa APARELHO TELEFONICO SEM FIO. aparelho telefônico sem fio ts40 com tecnologia digital dect 6.0 | UNID | | 4,00 2,00 2,00 | Unitário | Valor Total Valor Total |



Governo do Estado do Minas Gerais

| CARBONITA | , | | | | | |
|------------|--|---------|-------|------------|----------|-------------|
| Processo | | | | | | |
| Fornecedor | | | | | | |
| Documento | | | | | | |
| Endereço | | | | | | |
| Contato | | | | | | |
| | kg, com trava de segurança em alumínio com articulação lateral, barra inferior traseira de reforço da estrutura, reforço do degrau trazeiro, barra inferior traseira de reforço da estrutura. sapatas duplas de borracha e degraus antiderrapantes. | | | | | |
| | ATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL | | | | | |
| | terial de Consumo | | | | | |
| | Outros Materiais de Consumo | I | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00020800 | CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA , injetado em plástico polipropileno (pp), com abertura para encaixe dos acessórios (mop, pá e placa), plataforma de apoio para o balde espremedor, proporcionando maior eficiência na elaboração de tarefas, pois tem a função de transportar diversos acessórios de uma só vez. acompanha: 02 rodas fixas de 8", 02 rodas giratórias de 2", 01 eixo em aço carbono 1020, 01 saco amarelo em lona com zíper (sem impressão), estojo no compartimento de encaixe do saco. capacidade: 801 (saco) | UNID | | 5,00 | | |
| 00020802 | CARRINHO PARA CPU carrinho para cpu | UNID | | 50,00 | | |
| 00020801 | CARRINHO DOBRÁVEL PARA CARGA para carga em alumínio até 80 kg de alumínio de alta resistência, com alça telescópica que se estende até 1 metro de altura. rodas emborrachadas, dobrável e compacto, capacidade de carga: até 80 kg dimensões quando está no máximo: 100 x 28 x 39 cm dimensões quando está no médio: 83 x 28 x 39 cm dimensões quando está fechado: 61 x 28 x 39 cm dimensões da plataforma: 39 x 28 cm acompanha: 1un | UNID | | 1,00 | | |
| 200040 14 | ATERIAL DE CONOTRUO ÃO EM CERM | | | | | |
| 052 Equ | ATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL uipamentos e Material Permanente Material de Proteção e Segurança | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00018214 | CAPACETE DE PROTEÇÃO UNISSEX COM VISEIRA № 58 capacete de proteção unissex com viseira nº 58 | UNID | | 3,00 | | |
| 000092 PI | RODUTOS DIVERSOS | | | | | |
| 030 Mat | terial de Consumo | | | | | |
| 025 N | llaterial de Processamento de Dados | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00020813 | IMPRESSORA IGUAL OU SUPERIOR A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG | UNID | | 6,00 | | |



Governo do Estado do Minas Gerais

| Processo | | | |
|------------|---|-----------|--|
| Fornecedor | | | |
| Documento | | | |
| Endereço | | | |
| Contato | | | |
| Contato | samsung k 4250 multifuncional funções padrão impressão, cópia, digitalização processador 1 ghz (dual core) painel operacional painel colorido sensível ao toque de 10,1memória (padrão) 4 gb (2 gb para android os) memória (máxima) 4 gb (2 gb para android os) unidade de disco rígido 320 gb (espaço disponível ao usuário: 279 gb) velocidade (monocromática) até 25 ppm em a4/carta tempo da primeira impressão (monocromática) menos de 8,5 segundos resolução até 1200 x 1200 dpi com velocidade reduzida linguagens de impressão pcl5, pcl6, ps3, pdf v1.7 impressão duplex integrada suporte de impressão direta jpeg, pdf, prn, tiff, xps velocidade de digitalização (monocromática) 45 ipm (300 dpi) velocidade de digitalização (colorida) 45 ipm (300 dpi) compatibilidade windows: twain mac: twain, icdm linux: sane método cor ccd formato de arquivo pdf, pdf pesquisável, pdf compacto, assinatura digital em pdf, pdf/a, pdf de contorno, criptografia pdf, tiff, xps, jpeg resolução (óptica) até 600 x 600 dpi resolução (melhorada) até 4800 x 4800 dpi destinos de digitalização e-mail, ftp, smb, box, usb, wsd, pc, i-fax peso do documento a digitalizar 42–163 g/m2 capacidade de entrada (cassete) bandeja de 520 folhas x 2 capacidade de entrada (bandeja multifuncional) 100 folhas capacidade de entrada (máxima) 2180 folhas (alimentador de cassete duplo de 1140 folhas padrão + 1040 folhas opcionais) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL velocidade de impressão preto: até 40 ppm a4 e 42ppm carta resolução (máxima) em dpi: 1200 x 1200 dpi - volume máximo de ciclo mensal: 100.000 páginas - ciclo mensal recomendado: | | |
| 00019631 | até 8.000 páginas - tempo da primeira impressão: menos de 6,5 segundos - interfaces: hi-speed usb 2.0, ethernet 10/100/1000, direct usb - impressão frente verso automático (duplex) - memória padrão: 256mb - processador: 600mhz - painel operacional: lcd 4 linhas - emulação: spl, postscript3, pcl6/5e, ibm proprinter, epson, pdf, tiff - alimentador automático de documento(adf):capacidade: 50 folhastamanho suportado: a4, carta, oficio, fólio, legal - capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão: 250 folhas - capacidade de saída do papel: 100 folhas viradas para baixo - bandeja multifuncional: 50 folhas - tamanhos do papel: 4 / a5 / carta / legal / executivo / folio / ofício / isso b5 / jis b5 / envelope / customizado (76 x 127 mm – 216 x 356 mm / 3" x 5" – 8.5" x 14") - gramatura de papel: 60 ~ 163 g/m² (16 ~43 ib) - sistemas operacionais compatíveis: windows 8.1 / 8 / 7 / vista / xp / 2008r2 / 2008 / 2003 / 2012, mac os x 10.5 – 10.9, vários linux copiadora - velocidade: até 38 cpm no formato a4 - tempo da primeira cópia: menor que 10 segundos - variação de redução e ampliação: 25 ~ 400% - multi cópia: 1 ~ 99 páginas - recursos de cópia: cópia de identidade / cópia n-up scanner - resolução (óptica): até 1200 x 1200 dpi - resolução (aumento): até 4800 x | UNID 7,00 | |



Governo do Estado do Minas Gerais

| Processo | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------|-------------------------|----------|-------------|
| Fornecedor | | | | | | |
| Documento | | | | | | |
| Endereço | | | | | | |
| Contato | | | | | | |
| | 4800 dpi - destino do conteúdo escaneado: pc - compatibilidade: padrão twain / padrão wia - método: cis colorido - duplex | | | | | |
| 000092 P | RODUTOS DIVERSOS | | | | | |
| 030 Mat | terial de Consumo | | | | | |
| 027 N | laterial de Acondicionamento e Embalagem | T I | | - | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00020798 | CAIXA TÉRMICA COM ALÇA caixa térmica com alça, tampa reforçada e com travas, capacidade 32 l | UNID | | 4,00 | | |
| | DODUTOS DIVERGOS | | | | | |
| | RODUTOS DIVERSOS terial de Consumo | | | | | |
| USU Mai | erial de consumo | | | | | |
| 034 N | Material Para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | |
| 034 N Código | Material Para Manutenção de Bens Imóveis Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| | · | <i>Unidade</i> UNID | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| Código | Especificação ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA | | Marca | | Unitário | Valor Total |
| Código 00018229 | Especificação ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA ULTRA ARQUIVO PRATELEIRA DE MADEIRA (NICHO) arquivo prateleira de madeira (nicho):com fixação na parede com 15 repartições.nicho altura 10,00 cm largura 42,00 cm | UNID | Marca | 14,00 | Unitário | Valor Total |
| Código 00018229 00019496 | Especificação ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA ULTRA ARQUIVO PRATELEIRA DE MADEIRA (NICHO) arquivo prateleira de madeira (nicho):com fixação na parede com 15 repartições.nicho altura 10,00 cm largura 42,00 cm material madeira tipo nicho | UNID | | 14,00 11,00 | Unitário | Valor Total |
| Código 00018229 00019496 00018208 | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA ULTRA ARQUIVO PRATELEIRA DE MADEIRA (NICHO) arquivo prateleira de madeira (nicho) :com fixação na parede com 15 repartições.nicho altura 10,00 cm largura 42,00 cm material madeira tipo nicho ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM CHAVE ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA arquivo de aço, possui 04 gavetas para pasta suspensa, fundo cor cinza, carrinho nylon, com chave, identificadores nas gavetas, dimensões: altura 133,5cm, largura 47,4cm, | UNID UNID UNID | | 14,00 11,00 19,00 | Unitário | Valor Total |
| Código 00018229 00019496 00018208 | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA ULTRA ARQUIVO PRATELEIRA DE MADEIRA (NICHO) arquivo prateleira de madeira (nicho) :com fixação na parede com 15 repartições.nicho altura 10,00 cm largura 42,00 cm material madeira tipo nicho ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM CHAVE ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA arquivo de aço, possui 04 gavetas para pasta suspensa, fundo cor cinza, carrinho nylon, com chave, identificadores nas gavetas, dimensões: altura 133,5cm, largura 47,4cm, | UNID UNID UNID | | 14,00 11,00 19,00 | Unitário | Valor Total |
| Código 00018229 00019496 00018208 00018223 | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA ULTRA ARQUIVO PRATELEIRA DE MADEIRA (NICHO) arquivo prateleira de madeira (nicho) :com fixação na parede com 15 repartições.nicho altura 10,00 cm largura 42,00 cm material madeira tipo nicho ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM CHAVE ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA arquivo de aço, possui 04 gavetas para pasta suspensa, fundo cor cinza, carrinho nylon, com chave, identificadores nas gavetas, dimensões: altura 133,5cm, largura 47,4cm, profundidade 71,5 cm. | UNID UNID UNID | | 14,00 11,00 19,00 | Unitário | Valor Total |
| Código 00018229 00019496 00018208 00018223 | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA ULTRA ARQUIVO PRATELEIRA DE MADEIRA (NICHO) arquivo prateleira de madeira (nicho) :com fixação na parede com 15 repartições.nicho altura 10,00 cm largura 42,00 cm material madeira tipo nicho ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM CHAVE ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA arquivo de aço, possui 04 gavetas para pasta suspensa, fundo cor cinza, carrinho nylon, com chave, identificadores nas gavetas, dimensões: altura 133,5cm, largura 47,4cm, profundidade 71,5 cm. | UNID UNID UNID | | 14,00 11,00 19,00 | Unitário | Valor Total |
| Código 00018229 00019496 00018208 00018223 | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA ULTRA ARQUIVO PRATELEIRA DE MADEIRA (NICHO) arquivo prateleira de madeira (nicho) :com fixação na parede com 15 repartições.nicho altura 10,00 cm largura 42,00 cm material madeira tipo nicho ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM CHAVE ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA arquivo de aço, possui 04 gavetas para pasta suspensa, fundo cor cinza, carrinho nylon, com chave, identificadores nas gavetas, dimensões: altura 133,5cm, largura 47,4cm, profundidade 71,5 cm. | UNID UNID UNID | | 14,00 11,00 19,00 | Unitário | Valor Total |



Governo do Estado do Minas Gerais

| Processo | | | | | | |
|------------|--|---------|-------|------------|----------|-------------|
| Fornecedor | | | | | | |
| Documento | | | | | | |
| Endereço | | | | | | |
| Contato | | | | | | |
| 000092 P | RODUTOS DIVERSOS | | | | | |
| 052 Eq. | uipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 221 A | Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | 1 | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00018222 | FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS. 04 bocas alta pressão queimadores duplos e simples, fogão industrial de baixa pressão a gás glp linha perfil 5 economy. dois queimadores duplos de 14cm e dois simples de 10 cm. grelhas em aço de 26 cm x 26 cm 08 dedos. possibilita uso de recepientes a partir de 110mm. bandeija coletora de gordura. estrutura em aço carbono. medidas do fogão montado: altura 81cm, largura 64cm, profundidade 72cm. | UNID | | 3,00 | | |
| 00018238 | MICROONDAS 30 LITROS microondas com capacidade minima de 30 litros, potencia minima 800w. | UNID | | 5,00 | | |
| 00021914 | MICROONDAS COM CAPACIDADE PARA 20 LTS 110V microondas com capacidade para 20 lts 110v | UNID | | 2,00 | | |
| | | | | | | |
| 000092 P | RODUTOS DIVERSOS | | | | | |
| 052 Eq. | uipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 230 I | nstrumentos Musicais e Artísticos | | | | - | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00018281 | CAIXA DE SOM PORTATIL MINI. mini bluetooth, mini usb (recarregar bateria), usb (pendrive), micro sd (cartão de memória), rádio fm e entrada auxiliar p2 (conectar computador, projetor) dimensões (a x l x c): 22 x 9,5 x 9,5 cm versão bluetooth: 4.1 (permite conectar duas caixas no mesmo bluetooth) rádio fmpotência nominal: 2 x 20w ms (reais) resposta de frequência: 70-20khz (frequência de graves e agudos) peso: 780 gramas (só a caixa) tempo de carga da bateria: aproximadamente 4 horas tempo de reprodução de música: 4 a 6 horas com volume alto e até 15 horas com volume baixo. dados de embalagem peso total (produto + embalagem): 3495.00(gr) altura: 25.00(cm) largura: 16.00(cm) profundidade: 40.00(cm) itens inclusos: 1 caixa de som; 1 microfone; 1 adaptador de energia 1 manual de instruções CADEIRA PARA OBESO | UNID | | 1,00 | | |
| 00018234 | cadeira para obeso em aço ou ferro pintado, com estofado courvin, capacidade maxima de 250 kg, com braços. CAIXA DE SOM 500W RMS | UNID | | 6,00 | | |
| 00018282 | 500w rms - com microfone; entrada sd; pen drive; 2 caixas; com controle remoto. | UNID | | 2,00 | | |
| | | | | | | |



Governo do Estado do Minas Gerais

| Processo | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------|------------|----------|-------------|
| Fornecedor | | | | | | |
| Documento | | | | | | |
| Endereço | | | | | | |
| Contato | | | | | | |
| 000092 P | RODUTOS DIVERSOS | | | | | |
| 052 Eq. | uipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 235 <i>N</i> | Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00012682 | NOBREAK . nobreak igual ou superior ao modelo net 4+ 1500 va – sms potência: 1500va/975w entrada: bivolt automático - fnt saída: 115v - fnt tensão de bateria:12vdc / máximo 80ah 8 tomadas de saida padrão nbr 14136 (considerando as tomadas do extension cord) 65 minutos de autonomia extensão p/ bateria externa dimensões: (altxlargxprof)mm 210x135x416 peso liqido: 13,2 kg peso bruto: 14- nobreak interativo com regulação on-line;- estabilizador interno com 4 estágios de regulação;- filtro de linha interno;- tomadas de saída nbr 14136: 5 no modelo 1500va;- extension cord grátis: extensão com mais 4 tomadas (nos modelos 1500va);- modelo bivolt automático: entrada 115-127/220v~ com saída 115v~;- modelo monovolt 115v~: entrada 115/127v~ com saída 220v~;- conector de engate rápido: para expansão de autonomia;- autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria battery saver: prolonga a vida útil da bateria | UNID | | 40,00 | | |
| 000092 P | RODUTOS DIVERSOS | | | | | |
| 052 Eq. | uipamentos e Material Permanente | | | | | |
| | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto I | ı | l | <u> </u> | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00013613 | CAMERA DIGITAL 12,1 mega pixels, resolução: 12.1 megapixels. zoom óptico: 4x. zoom digital: 8x. com smile shutter, macro estabilizador de imagem: steady shot. alta sensibilidade: iso 3200 / 1600 / 800 / 400 / 200 / 100 / auto. face detection. lcd: 2.7 (230.400 pontos). tipo de sensor: super had ccd 1/2.3 type (7.79mm). reconhecimento inteligente de cena. filmagem: 640 x 480, aprox 30fps (vga) / 320 x 240, aprox 30fps (qvga) slide show. | UNID | | 2,00 | | |
| 00022983 | bateria: lithium íon. dimensões: 95,3 x 55,0 x 18,7 mm (lxaxp). CAMERA FOTOGRAFICA SEMI PROFISSIONAL + LENTE 18-55MM III DSLR camera fotografica semi profissional + lente 18-55mm iii dslr | UNID | | 2,00 | | |
| 00020799 | CÂMERA FOTOGRÁFICA NIKON D5600 DSLR DX COM LENTE 18-55 MM câmera fotográfica nikon d5600 dslr dx com lente 18-55 mm | UNID | | 2,00 | | |
| | | | | | | |



Governo do Estado do Minas Gerais

| Processo | | | | | | |
|------------|---|---------|-------|------------|----------|-------------|
| Fornecedor | | | | | | |
| Documento | | | | | | |
| Endereço | | | | | | |
| Contato | | | | | | |
| 000092 P | RODUTOS DIVERSOS | | | | | |
| 052 Eq. | uipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 238 / | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00018226 | TENDA 3 M X 3 M tenda 3m x 3m gazebo dobravel azul marinho FERRO ELETRICO DOMÉSTICO corpo em plástico resistente ao calor, base com revestimento antiaderente; funcionamento a vapor e a seco, com spray, poupa botões, sistema autolimpante, vapor vertical; na | UNID | | 4,00 | | |
| 00018205 | voltagem de 220v; potencia mínima de 1200w; reservatório com indicação do nível de agua; comprimento mínimo do fio de 1,70m; peso aproximado de 800g; acondicionado de forma que assegure a integridadedo produto; | UNID | | 3,00 | | |
| 000092 P | RODUTOS DIVERSOS | | | | | |
| 052 Eq. | uipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 246 / | Mobiliários em Geral | 1 | | 1 | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00012697 | MESA PARA REUNIAO mesa para reuniões até 8 lugares | UNID | | 4,00 | | |
| 00020793 | BANQUETA ALTA EM MADEIRA COM ASSENTO REDONDO banqueta alta em madeira com assento redondo | UNID | | 12,00 | | |
| 00018207 | VENTILADOR DE MESA 3 VELOCIDADE 30 CM ventilador de mesa 3 velocidades 30cm | UNID | | 19,00 | | |
| 00018224 | ARMARIO DE AÇO ALTO COM 02 PORTAS armário de aço alto com 02 portas, 04 prateleiras chapa de aço, pintura eletrostática, dimensão 1,98 x 90,40. | UNID | | 13,00 | | |
| 00012680 | FOGÃO 04 BOCAS fogão 4 bocas mesa inox vidro forno com arremate laterais, queimadores aluminio. | UNID | | 2,00 | | |
| 00022893 | FOGAO A GAS INDUSTRIAL - 8 BOCAS ENCOSTO fogao a gas industrial - 8 bocas encosto - grelha 40 cm alta pressão construção em aço inoxidavel solda em atmosfera de argonio do tipo tig queimadores duplos em ferro fundido com controle individual da chama registro de gas apis industrial para regulagem da chama disposto em dois lados (fogao modelo de centro) bandejas coletoras de residuos em aço inoxidavel grelha em aço - maior durabilidade e resistente a impacto, unidas para melhor locomoção das panelas paneleiro inferior altura x largura x profundidade 850 x 1500 x 785 mm peso: 120kg | UNID | | 3,00 | | |
| 00022895 | GELADEIRA DUPLEX FROST FREE TURBO FREEZER 463LTS BRANCA CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A+++ geladeira duplex frost free turbo freezer 463lts branca classificação energetica a+++ | UNID | | 5,00 | | |
| 00018225 | MESA PARA REUNIAO OVAL MDF, ESTRUTURA EM METALON mesa para reunião oval mdf, estrutura em metalon. | UNID | | 5,00 | | |



Governo do Estado do Minas Gerais

| Processo | | | | | | |
|------------|---|---------|-------|------------|----------|-------------|
| Fornecedor | | ••••• | | | | |
| Documento | | | | | | |
| Endereço | | | | | | |
| Contato | | | | | | |
| | | | | | | |
| 000092 PI | RODUTOS DIVERSOS | | | | | |
| 052 Equ | uipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 261 C | Outros Materiais Permanentes | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00020822 | TABLET IGUAL OU SUPERIOR AO SAMSUNG GALAXY tablet igual ou superior ao samsung galaxy tab a7 lite 4g tela de 8.7 polegadas, sistema operacional android 11, cpu octa-core (4x 2.3 ghz cortex-a53 + 4x 1.8 ghz cortex-a53),gpu powervr ge8320, chipset mediatek mt8768t helio p22t (12 nm), interna 32 gb + 3 gb ram, 64 gb + 4 gb ram, cor preto | UNID | | 16,00 | | |
| 00019376 | TENDA PIRAMIDAL armação: tubo industrial que garante uma estrutura firme e resistente. lonas: de pvc com trama de poliéster, alto grau de resistência à exposição externa, resistente a desbotamento devido tratamento ultravioleta e impermeável. fixação: toldo com velcro. pintura: epóxi. poste: com sapatas e furos de fixação, oferecendo maior estabilidade frente às intempéries climáticas. montagem: através de encaixe do tipo macho e fêmea. ficha técnica peso 185 kg, altura livre 2,15m, altura total4,85m, largura 6m, diâmetro dos tubos1 1/4 e 2 1/2, ferragem aço carbono, tipo de engate macho e fêmea, tipo do material da lona cipatop, pintura epóxi | UNID | | 3,00 | | |
| 000094 E | QUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | | | |
| 052 Eq. | uipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 239 E | quipamentos de Processamento de Dados | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00018180 | MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA COPIADORA SCANNER multifuncional impressora, copiadora, scanner, wi-fi, usb, ciclo de trabalho mensal 20.000 páginas, sistemas compatíveis microsoft windows 10, 8.1, 8, 7 de 32 ou 64 bits, windows vista 32 bits, windows xp sp3 ou superior 32 bits,mac os x v10.9 mavericks, os x v10.10 yosemite, os x v10.11 el capitan, linux | UNID | | 9,00 | | |
| 00018190 | DISCO RIGIDO. disco rigido; padrao usb 3.0 (compativel com usb 2.0), externo, mini-hd 2,5, com conexao interna sata; de 01 tb, portatil, blindado; velocidade de rotacao 5.400 rpm, alimentacao por cabo usb e sem necessidade de fonte de alimentacao; compativel com windows 2000 pro/xp/vista/7 e mac os; com cabo usb | UNID | | 5,00 | | |
| 00010606 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL impressora multifuncional dcp l2540dw marca: brother, toner brother tn2340 unidade imagem brother tn-2070- dcp-l2540 dcp – l 2520 mfc – l2740 hl –l 2360 | UNID | | 8,00 | | |
| 00018179 | MULTIFUNCIONAL DESKJET | UNID | | 6,00 | | |



Governo do Estado do Minas Gerais

| Processo | | | | | | |
|------------|--|---------|-------|------------|----------|-------------|
| Fornecedor | | | | | | |
| Documento | | | | | | |
| Endereço | | | | | | |
| Contato | | | | | | |
| 00010605 | multifuncional deskjet ink advantage 3786 - jato de tinta colorida wi-fi usb NOTEBOOK notebook 8gb 500 gb tela full hd 15.6 windows 10 - essentials e21 np300e5mkfbbr bateria 4 celulas | UNID | | 20,00 | | |
| 000102 D | IVERSOS | | | | | |
| 000 Ún | ico | | | | | |
| 261 | Outros Materiais Permanentes | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00020797 | CAIXA AMPLIFICADA AMVOX caixa amplificada amvox aca3000, com luz led, bluetooth, usb, micro sd auxiliar, rádio fm, bivolt, controle remoto, potencia de 3000w, duas entradas para microfones e entrada para instrumentos musicais. display em led, função gravar, 3 equalizadores individuais com 5 bandas, altofalante 6x10, tweeters 3x4 | UND | | 4,00 | | |
| | | | | | | |
| 000102 D | IVERSOS | | | | | |
| 030 Ma | terial de Consumo | | | | | |
| 063 (| Outros Materiais de Consumo | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00016875 | GUILHOTINA guilhotina a4 com protetor de corte profissional com protetor de segurança produto de alta qualidade. guia de papel para garantir que você obtenha um acabamento em ângulo direito. uspatreleiado para cortar cartão, fotos, papel e outros. possui marcador de tamanho de papel deslizável seguro. aperto ergonômico para segurança. capacidade: corta aproximadamente 15 folhas (70gsm). área de corte: 330 mm. mesa: 310 mm x 340 mm | UNID | | 3,00 | | |
| 00018200 | MESA PARA ESCRITORIO EM MDF em mdf reta com 2 gavetas medidas - 1,20l x 60p x 74 altura madeira mdf / bp 15mm acabamento: perfil postform / fita de bordo 1mm produto 100% novo alta qualidade desmontado – embalado madeiras basicas: (cinza cobalto / cinza cristal / bege / branco) madeiras prime: (tabaco / nogueira / preto / azul) acabamento: cinza cobalto / cinza cristal / bege / branco / alumínio / preto MESA DE PLASTICO | UNID | | 10,00 | | |
| 00016871 | mesa de plástico branca comprimento 70 cm altura 70 cm largura 70 cm medidas aproximadas cor branco fabricação em poliuretano virgem e reciclado capacidade de suporte até 20kg | UNID | | 60,00 | | |
| 00019487 | IMPRESSORA MATRICIAL DE IMPACTO de impacto; de 8 agulhas; velocidade mínima de 4,5 linhas por segundo; de 400 pontos por linha; com memoria/buffer de recepção mínimo de 4kb e 60kb nv logo; interface serial rs232/ethernet; suportando formulários de 76mm de largura e | UNID | | 2,00 | | |



Governo do Estado do Minas Gerais

| Processo | | | | |
|------------|--|-------|-------|--|
| Fornecedor | | | | |
| Documento | | | | |
| Endereço | | | | |
| Contato | | | | |
| 00016874 | de 0,06 - 0,08mm de espessura; resolução de 4 mil pontos por linha; direção de impressão da esquerda para a direita; suportando formulários 1 impressão original e 1 copia; sistema operacional compatível com windows; prazo de garantia de 1 ano; tipo balcão; com manuais técnicos; cabos de forca e comunicação; IMPRESSORA MATRICIAL velocidade de impressão em cps: modo rascunho de altíssima velocidade: 680 cps a 12 cpp / 566 cps a 10 cpp. número de agulhas: 9 agulhas. quantidade de colunas: 136 colunas. compatibilidade: esc/p, windows, ibm ppds, oki microline. linguagem das impressoras: esc/p, ibm. impressão: velocidade de impressão: highspeeddraft: 10 cpi: .566 caracteres/s, 12 cpi: 680 caracteres/s, draft: 10 cpi: 419 caracteres/s, nlq: 10 cpi: 104 caracteres/s. conectividade: ligações; interface tipo b, bidireccional paralela, interface ethernet (100 base-tx/10 base-t) (opcional), paralela, usb 1.1 tipo b. alimentação de papel: folha individual à frente e atrás, papel contínuo à frente e atrás, saída de papel à frente e atrás, formatos de papel: papel em folha (simples e multicamadas), papel contínuo (simples e multivias), etiquetas (simples e multicamadas), papel em rolo, envelopes, cartão. sistemas operacionais compatíveis: windows 2000, windows 7, windows 98, windows xp. vida útil da cabeça de impressão: 400 milhões de batidas/ligação. memória: 128 kb incluído. nível de ruído: 55 db(a). rendimento da fita: 12000000 caracteres preto draft. itens inclusos: impressora fx- 2190! I; fita; manual; cd instalação; cabo de | UNID | 3,00 | |
| 00020705 | força. consumíveis: (fx-2190); (lq-2090) dimensões/ peso! l x p x a:589? x 350 x 168; peso: 9,4 kg alimentação: 110 CABO PARA INSTRUMENTO | LINID | 25.00 | |
| 00020795 | cabo para instrumento p10 x xlr macho com 7,5mts BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso.dimensõs e capacidade:altura máxima: 1300 mm; largura máxima:550mm; profundidade máxima: 500 mm; fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. características:termostato com regulagem de temperatura; sistema de filtragem que inclua retenção departículas (piii) e redução de cloro (ci). corpo em aço inox polido, duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ousimilar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: | UNID | 25,00 | |
| 00021904 | crianças em escolas e creches. reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). serpentina interna em aço inox . isolamento em eps. gás refrigerante r600a ou r134a. previsões para limpeza, higienização e dreno. mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. baixo consumo de energia,com termostato para controle automático da temperatura da água. dreno para limpeza da cuba. sapatas niveladoras em borracha ou nylon. não possuir cantos vivos, arestasou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes.a cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens | UNID | 5,00 | |



Governo do Estado do Minas Gerais

| Processo | | | | |
|------------|---|------|-----------|------|
| Fornecedor | | | | |
| Documento | | | | |
| Endereço | | | | |
| Contato | | | | |
| | adicionais. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. cordão de alimentação (rabicho) certificado peloinmetro, comindicação da | | | |
| | voltagem. garantia:mínima de um ano a partir da data da entrega,de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. mostrar catálogo do produto. | | | |
| 00019486 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 litros, em aço inox com filtro externo, aparador de agua frontal em aço inox com dreno | UNID | 7,00 | |
| 00016873 | TELA PARA PROJEÇÃO 150" elétrica com formato vídeo 4:3 e tamanho 2,95m x 2,21m - tevs 150" em película matte white 1.0 com acabamento em pintura eletrostática e borda para melhor enquadramento da imagem; botoeira para acionamento elétrico; motor tubular silencioso e casa em aço carbono. voltagem 110v e 220v. | UNID | 2,00 | |
| 00018192 | QUADRO DE GIZ 2 X1,20 quadro de giz, confeccionado em mdf, sobreposto por laminado verde lousa. moldura em alumínio anodizado. tamanho 2,00 x 1,20. MESA PARA ESCRITÓRIO EM L | UNID | 3,00 | |
| 00020816 | mesa para escritório em l com gavetas, medindo 1,60 cm de comprimento, 70 cm de profundidade e 75 cm de altura | UNID | 14,00 | |
| 00016868 | MESA PARA ESCRITORIO mesa para escritório com gavetas cinza, material mdp pé de aço carbono pintura epóxi revestimento bp. | UNID | 26,00 | |
| 00018202 | MESA DE PLASTICO REDONDA mesa de plástico redonda altura: 70cm largura:90cm profundidade:90cm peso:4.686 sku: an839ta71zuemob-89062cor: branco garantia: 3 meses instruções/cuidados: lavar com água e sabão neutro conteúdo da embalagem: 1 mesa modelo: redonda material: polipropileno descrição do tamanho: 70x90x90xcm | UNID | 90,00 | |
| 00018283 | KIT DE CAIXAS ATIVA + PASSIVA 400W kit de caixas ativa + passiva 400 watts, com mesa de som 6 canais e tripes | UNID | 2,00 | |
| 00020811 | FORNO SEMI INDUSTRIAL 107L 81050003.U PRETO/BRANCOINCLUSO: PEDESTAL preto/brancoincluso: pedestal modelo: topmaxx cor: preto e branco alimentação: gás tipo de gás: glp capacidade: 107l baixa pressão: sim uso: industrial material: aço carbono material puxador: metal material pedestal: aço carbono acabamento: pintura eletrostática a pó | UNID | 3,00 | |



302 OUTROS

Especificação

Código

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA

Governo do Estado do Minas Gerais

RELAÇÃO DE ITENS E ESPECIFICAÇÃO

| Processo | Pregão Eletrônico Nº 000012/2025 - 12/04/2025 - Processo Nº 0 | 000032/2025 | | |
|------------|---|-------------|-------|--|
| Fornecedor | | | | |
| Documento | | | | |
| Endereço | | | | |
| Contato | 1 | | | |
| | acabamento interno: esmaltado a fogo | | | |
| | isolamento térmico: lã de rocha | | | |
| | easy clean: sim | | | |
| | potência queimador: 3200kw | | | |
| | porta: parada intermediária quantidade de grades: 2 | | | |
| | níveis de altura da grade: 3 | | | |
| | níveis de temperatura: 180 a 300 graus | | | |
| | possui pedestal: sim | | | |
| | dimensões internas: 29 x 52,5 x 71 cm (a x l x p) | | | |
| | conteúdo da embalagem: 1 forno industrial | | | |
| | dimensões aproximadas do produto: 132 x 63 x 81 cm (a x l x | | | |
| | p) dimensões aproximadas da embalagem : 56 x 65 x 83 cm (a x l | | | |
| | x c) peso aproximado do produto: 26 kg | | | |
| | peso aproximado da embalagem: 32 kg | | | |
| | informações adicionais: possui duas grades e três níveis de | | | |
| | altura | | | |
| | CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR | | | |
| 00016863 | caixa de som para computador; com 2 caixas de 8w e | UNID | 5,00 | |
| | subwoofer 25w; usb; preto | | | |
| 00020794 | CABO PARA MICROFONE | UNID | 20,00 | |
| 00020734 | cabo para microfone santo ângelo entradas xlr macho e fêmea. | OND | 20,00 | |
| | APARELHO TELEFONICO | | | |
| 00016855 | aparelho telefônico com base, fone, cabo espiral e cabo | UNID | 2,00 | |
| | mudular. | | | |
| | VENTILADOR DE PAREDE | | | |
| | ventilador de parede, potência e velocidade: bivolt, motor de | | | |
| 00016872 | 200w. hélices em plástico de engenharia: grade removível de aço tratado com pintura eletrostática que ajuda proteger o | UNID | 37,00 | |
| | aparelho. oscilação horizontal chave cvv: acompanha chave | | | |
| | de controle deslizante de velocidade, primeira qualidade. | | | |
| | RETRO PROJETOR | | | |
| 00040070 | retro projetor de cinema luminosidade 4.000 ansi lúmens taxa | | 7.00 | |
| 00016870 | de contraste 5.000:1 resolução natíva 1920x1080 16:9 (ful hd | UNID | 7,00 | |
| | 3d) tecnologia display 2 cm dlp (1) | | | |
| | BEBEDOURO COLUNA, INDICAÇÃO: INDUSTRIAL E COMERCIAL | | | |
| | indicação: industrial e comercial termostato: com regulagem de | | | |
| | temperatura material: inox voltagem: bivolt escolha sua | | | |
| 00004000 | voltagem cima refrigeração: compressor gás r134a motor: elgin | LINID | 40.00 | |
| 00021903 | 1/10 hp potência aparador: em inox c/ dreno (saída) esgoto capacidade: 20l / 30 pessoas hora usando copinhos de 280ml - | UNID | 18,00 | |
| | 80 pessoas local medidas (axlxc): 135x40x40 cm pressão | | | |
| | mínima e máxima: 20/200 kpa consumo de energia: 0,019 kwh | | | |
| | temperatura de operação: 5 a 30 graus elsios | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 000102 D | IVERSOS | | | |
| 030 Ma | terial de Consumo | | | |

Unidade

Marca

Quantidade

Unitário

Valor Total



Governo do Estado do Minas Gerais

| Processo | | | | | | |
|------------|---|-------------|-------|------------|------------|-------------|
| Fornecedor | | | | | | |
| Documento | | | | | | |
| Endereço | | | | | | |
| Contato | | | | | | |
| 00022883 | ADAPTADOR GIGABIT LAN USB 3.0ETHERNET 10/100/1000 adaptador gigabit lan usb 3.0ethernet 10/100/1000 | UNI | | 2,00 | | |
| 00020821 | RÉGUA FILTRO DE LINHA PROFISSIONAL – 06 TOMADAS - BIVOLT régua filtro de linha profissional – 06 tomadas - bivolt | UNID | | 27,00 | | |
| 000102 D | IVERSOS | | | | | |
| | uipamentos e Material Permanente | | | | | |
| • | Outros Materiais de Consumo | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00018210 | MESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS com 03 gavetas: para uso de notebook, medidas aproximadas | UNID | | 19,00 | | |
| 00018196 | largura 100 x altura 74 x profundidade 60 cm. PEDESTAL SUPORTE MICROFONE pedestal suporte microfone, ajuste telescópico de altura e haste com ajuste de inclinação, cor: preto cachimbo incluso, | UNID | | 10,00 | | |
| | altura mínima: 1,00mt, altura máxima: 1,70 mt, fabricado em aço. | | | | | |
| 000102 D | | | | | | |
| • | uipamentos e Material Permanente | | | | | |
| | Outros Materiais Permanentes | t to ide de | M | O | I halifala | V-1 T-1-1 |
| Código | Especificação CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA MACIÇA | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00018237 | cama de solteiro em madeira maciça | UNID | | 10,00 | | |
| 000102 D | IVERSOS | | | | | |
| | uipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 289 1 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00020796 | CADEIRA DE RODAS PRETA EM NYLON rodas dianteiras aro 06? com pneus maciços e rodas traseiras aro 24? em nylon com pneus maciços; - apoio para braços fixos, apoio para pés fixos;- altura do assento ao ap de braço: 19 cm;- comprimento total da cadeira: 100 cm;- altura do chão ao ap de braço: 69 cm;- capacidade máxima de peso: 85 kg;- altura do assento ao chão: 52 cm;- altura do chão à manopla: 90 cm;- profundidade do assento: 41 cm;- largura total fechada: 30 cm;- largura total aberta: 67 cm;- largura do assento: 40 cm;- fabricada em aço carbono;- assento/encosto em nylon;- peso da cadeira: 14 kg;- altura encosto: 36 cm;- aro impulsor bilateral;- freios bilaterais;- dobrável em x;- pintura epóxi. | UNID | | 9,00 | | |
| 00018209 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO SIMPLES FIXA | UNID | | 52,00 | | |
| | | | | | | |



Governo do Estado do Minas Gerais

RELAÇÃO DE ITENS E ESPECIFICAÇÃO

| Processo | |
|------------|--|
| Fornecedor | |
| Documento | |
| Endereço | |
| Contato | |

000102 DIVERSOS 052 Equipamentos e Material Permanente 302 OUTROS Quantidade Código Especificação Unidade Marca Unitário Valor Total NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL 17, notebook processador: intel i7, sistema operacional: windows UND 00022912 2.00 11, placa de video: nvidia 3050, memoria: 16qb, expansivel até 32gb, armazenamento: ssd 512gb, tela: full hd 15.6 FRAGMENTADORA DE PAPEL 10 FOLHAS 21 LITROS fragmentadora de papel 10 folhas 21 litros especificações minimas: capacidade de corte 10 folhas a4, 1 cd/dvd, 1 cartão largura da entrada 220mm velocidade de corte 2,6m/min (10 00022894 UND 3.00 folhas) funções de corte papel /cartão de crédito /clips / grampos cd ciclo de corte =2,6 min capacidade da lixeira 21 litros voltagem 110v 60hz (ou) 220v 50hz modo reverso sim dimensões 32 x 22 x 41cm peso 5.5 kg HD EXTERNO CAPACIDADE: 1T 5.400 RPM 00022897 UND 2,00 hd externo capacidade: 1t 5.400 rpm CADEIRA LONGARINA ESPERA CLINICA MEDICA COM BASE FIXA EM AÇO CROMADO 4 LUGARES, BRAÇO EM AÇO 00022910 CROMADO UND 10,00 cadeira longarina espera clinica medica com base fixa em aço cromado 4 lugares, braço em aço cromado KIT DE SOM COM MESA 16 CANAI SOFISSIONAL 00022899 kit de som com mesa 16 canai sofissional interface usb e UND 2,00 bluetooth de qualidadeigual ou superior a yamaha KIT MICROFONE DE LAPELA ENTRADA TIPO C PARA CELULAR 00022900 ANDROID UND 1,00 kit microfone de lapela entrada tipo c para celular android GELADEIRA 342 LITROS geladeira dimensoes: 71,5 x 64,5 x 172 cm; 53 g eficiencia a. capacidade 342 litros espaço para legumes e verduras 342 00022896 litros capacidade do freezer 342 litros caracteristicas: livre do UND 3,00 gelo, cor branco, voltagem 110 volts, 1 gaveta descongelar automatico, dobradiças da porta direita estantes 3 tipo de material aço inoxidavel QUADRO BRANCO LOUSA FORMICA PROFISSIONAL quadro branco lousa formica profissional fundo em mdf e moldura aluminio com suporte para apagador cavalete para 00022905 suporte em aluminio com rodas medida: 0,90 cm de altura x 120 UND 8.00 cm largura x 02 cm de espessura. medida do cavalete: 180 cm de altura; largura dos pés 0,60 de largura x tubo quadrado de aluminio de 1 TRIPÉ PARA MAQUINA FOTOGRAFICA tripé para maquina fotografica tripe profissional semi-hidraulica 00022909 UNID 2.00 170cm para cameras e celulares ideal para estabilizar videos e fotos - com tres monopes com trava TABLADO DIVÃ BAIXO FISIOTERAPIA NEUROLOGICA 00022906 tablado divã baixo fisioterapia neurologica: reabilitação UND 4,00

estrutura: madeira de alta resistência com tratamento



Governo do Estado do Minas Gerais

| Processo | | | |
|------------|--|-----------|--|
| Fornecedor | | | |
| Documento | | | |
| Endereço | | | |
| Contato | | | |
| 00022902 | estofado: couro sintético – dimensões totais: 180cm comprimento x 130cm largura x 52cm altura – capacidade: 160kg MAQUINA PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO maquina perfuradora para encadernação em espiral para apostilas, documentos, cadernos, agendas, entre outros. maximo 12 folhas por perfuração. manual com papel de 80g. largura da encadernação: 300mm. capacidade maxima de encadernação: arbitraria. margem ajustavel: 2,5; 4,5; e 6,5 mm. tamanho: a4 . furos: 46 EMISSÕES OTOACÚSTICA OTOREAD SCREENING PLUS faixa de freqüência teoae: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 khz faixa de | UND 3,00 | |
| 00020805 | freqüência dpoae: 2, 3, 4, 5 khz• capacidade de armazenamento para até 250 exames• intensidade de estímulos: 83 db spl• nível de ruído tolerado para a operação:• > 50 db spl sonda padrão: 30 cm (acompanha extensão de 1m)• alimentação do equipamento: 4 pilhas aa alcalinas• vida útil das pilhas: aproximadamente 300 exames• alimentação da impressora/base: fonte conectada à• impressora* conexão com pc (via software incluso)• peso do equipamento: 300 g acessórios inclusos kit de software de conexão com o computador (banco de• dados + conversor rs232/usb + software de transferência de dados) base do equipamento com conexões para impressora e• pc (rs-232) impressora com fonte acoplada• cabo de comunicação impressora/base• cabo de extensão da sonda (1m)• maleta para transporte• bobina de papel térmico• caixa com olivas em 12 tamanhos diferentes (total de• 146 unidades) 4 pontas de sonda• 4 pilhas aa alcalinas• manual de operação e utilização• | UND 1,00 | |
| 00022913 | COMPUTADOR/CPU TIPO DESKTOP computador/cpu tipo desktop processador com cachê de 6mb até 3.6ghz; hd: ssd 240gb, 4 núcles. placa mãe compatível com o processador descrito anteriormente, memória expansiva até 32gb; slot 1hh pcle x1+ 1hh pcex16 memória ram; memória de 8gb (1x8gb) ddr4 24000mhz; placa de vídeo clock dos núcleos 300mhz; clock turbo 1.150mhz; núcleo de processamentos 24; directx12. 1 gabinete parte frontal: 01 mcr5:1, tomada combinada de áudio; 2 portas usb 3.1 gen 1 type a, gabinete parte traseira: 1 entrada/ saída de linha e porta de | UND 30,00 | |



Governo do Estado do Minas Gerais

RELAÇÃO DE ITENS E ESPECIFICAÇÃO

| Processo | |
|------------|--|
| Fornecedor | |
| Documento | |
| Endereço | |
| Contato | |

microfone, 1 porta vga; 1 saída hgmi; 4 portas usb2.0; 1 porta de rede. gabinete padrão atx ou btx do mesmo fabricante do equipamento, bluetooth: 802.11bgn+bluetooh 4.0 1x1 802.11ac + bluetooth 4.1, dual band de 2,4 e 5ghz. 1x1; garantia: mínimo 36 (trinta e seis) meses. suporte: todos os drivers para o sistema operacional suportados devem estar disponíveis para download na website do fabricante do equipamento; o fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de atendimento de suporte técnico via telefone 0800. monitor: monitor 21 polegadas projetado com uma tampa frontal ultrafina do mesmo fabricante do equipamento; mouse.preto com fio do mesmo fabricante do equipamento; teclado: preto multimídia português (brasil) abnt2 do mesmo fabricante do equipamento. windows 10 professional 64bits, licença original, estabilizador bivolt 220/110, com 6 saídas com 500va de potência.

000102 DIVERSOS 164 OUTROS 261 Outros Materiais Permanentes Código Especificação Unidade Marca Quantidade Unitário Valor Total PLASTIFICADORA + 100 UNIDADES plastificadora + 100 unidades (a4 - 220x307) - 110v modelo 00022904 sf-320 potencia 500w tensão 110v temperatura 100°c a 200°c UND 5.00 espessura do material até 1mm largura maxima do plastico 330mm tipo de plastico plastico para plastificação dimensoes



Governo do Estado do Minas Gerais

| Processo | | | | | | |
|------------|--|---------|-------|------------|----------|-------------|
| Fornecedor | | | | | | |
| Documento | | | | | | |
| Endereço | | | | | | |
| Contato | | | | | | |
| 00019375 | da maquina (c x l x a) 510 x 200 x 120 mm peso 7kg PLASTIFICADORA PROFISSIONAL plastificadora de bobina para crachá, rg, cpf entre outros documentos que permite apenas plastificação de documentos pequenos com acabamento profissional e resistente, regulagem de temperatura e fácil manuseio. tensão bivolt, corrente 110volts 4 amper, 220 volts 2 amper, peso 8,1kg, largura 30cm, altura 27cm, comprimento 29cm, área útil para plastificação 14cm, baixo consumo de energia, apenas 60w/h, plastifica até 600 documentos com apenas um par de bobina | UND | | 5,00 | | |
| 000102 D | IVERSOS | | | | | |
| 164 OU | TROS | | | | | |
| | ACESSORIO MUSICAL | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00020803 | CAJON DE CAPTAÇÃO DUPLA cajón eletroacústico / sistema de captação (02 capsulas de microfone) material: madeira de compensado 10mm (tratado)pele: madeira de compensado marfim 4mm (tratado)esteira: 24 fios aços regulável (regulagem externa) medidas: (a,l,c): 50x33x36cm. | UND | | 1,00 | | |
| 000102 D | IVERSOS | | | | | |
| 164 OU | TROS DUTROS | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00022889 | CARTAO DE MEMORIA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA 256GB | UND | | 4,00 | | |
| | cartao de memoria para maquina fotografica 256gb BATERIA RESERVA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA | | | 4,00 | | |
| 00022885 | bateria reserva para maquina fotografica | UND | | 4,00 | | |
| 00022890 | COLCHÃO HOSPITALAR colchão hospitalar densidade mod. d33 espuma de alta resistencia ,costora em naylon, ziper no comprimento do colchão,fabric.no tamanho solteiro 188x88x12 cm, alta durabilidade, totalmente impermeavel. | UND | | 30,00 | | |
| 00022891 | DATA SHOW PROJETOR data show projetor formovie x5 4k 4500 ansi. brilho da imagem 4,500 lm tamanho da imagem 40100 entradas hdmi, usb, audio fontes de luz: led, com bluetooth, controle remoto, resolução nativa 3840px x 2160 px | UND | | 2,00 | | |
| 00022886 | BOLSA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA IMPERMEAVEL COMPACTA PARA CAMERAS DSLR E MIRRORLESS bolsa para maquina fotografica impermeavel compacta para cameras dslr e mirrorless | UND | | 2,00 | | |
| 00022888 | CAMA BELICHE SOLTEIRO 100% AÇO COM FERRO cama beliche solteiro 100% aço com ferro escada e grade de proteçao. | UND | | 30,00 | | |
| | | | | | | |



Governo do Estado do Minas Gerais

| Processo | | | | | | |
|------------|---|---------|-------|------------|----------|-------------|
| Fornecedor | | | | ••••• | | |
| Documento | | | | | | |
| Endereço | | | | ••••• | | |
| Contato | | | | | | |
| 00022892 | FOGÃO 6 BOCAS INDUSTRIAL BOCAS ENCOSTO- GRELHA fogão 6 bocas industrial bocas encosto- grelha 40cm alta pressão construção em aço inoxidavel solda em atmosfera de argonio do tipo tig queimadores duplos em ferro fundido com controle individual da chama registro de gas apis industrial para regulagem da chama disposto em dois lados bandeijas coletoras de residuos em aço inoxidavel grelha em aço maior durabilidade e resistencia a impacto, unidas para melhor locomoção das panelas paneleiro inferior altura x largura x profundidade 850 x 1500 x 785 mm peso:120kg | UND | | 2,00 | | |
| 000103 M | ATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 052 Equ | ripamentos e Material Permanente | | | | | |
| 239 E | quipamentos de Processamento de Dados | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00021917 | TELEVISÃO LED 32" POLEGADAS com wi-fi embutido, resolução de tela full hd 1080p ou superior, tipo de tela: led, painel ips conversor digital integrado, tipo smart (navegador web, download de aplicativos, conexão dlna, wifi direct); idiomas do menu: português e inglês; potência mínima de áudio: 10w + 10w; recursos de áudio: surround virtual; timer on/off e sleeptimer; manual em português; voltagem 127 v e controle remoto . conexões mínimas : 2 hdmi; 2 usb; 1 entrada componente (y/pb/pr); 1 entrada de vídeo composto (av); 1 saída digital óptica; 2 entradas de rf (terrestre/cabo). garantia: | UNID | | 4,00 | | |
| 00018186 | 12 meses. TELEVISÃO SMART TV LED 43" POLEGADAS resolução: full hd; tecnologia: led; caracteristicas: thinq ai -maracast overlay - music player - conteúdos 360 vr: hdr10; frequencia 60hz; sistema operacional: webos 5.0; conectividade: wi-fi e blutooh, conexões: 3 entradas hdmi, 2 usb, 1 rf para tv aberta, 1 sáida óptica; processador: quad-core; controle remoto: convencional; formato da tela 16:9; potencia dos alto-falantes: 10w; distancia recomendada de visualização: 2 m itens inclusos: pés; voltagem bivolt; dimensões do produto: largura com base: 97,3 cm; sem base: 97,3 cm; dimensões do produto: altura com base: 62,3 cm; sem base: 57,2 cm; dimensões do produto: profundidade com base 21,6 cm; sem base: 8,6 cm; cor da base: dark iron gray; cor da borda: iron gray; certificado homologado pela inmetro número: 005433/2017; peso do produto: 8,1 kg; prazo de garantia: 1 ano; conteúdo da embalagem: 1 smart tv, 1 cabo de força, 1 controle remoto e 1 manual. | UNID | | 4,00 | | |
| 000103 M | ATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 052 Equ | ripamentos e Material Permanente | | | | | |
| 261 O | outros Materiais Permanentes | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |



Governo do Estado do Minas Gerais

| Processo | | | | |
|------------|---|------|------------|------|
| Fornecedor | | | | |
| Documento | | | | |
| Endereço | | | | |
| Contato | | | | |
| 00017306 | AR CONDICIONADO frio 12.000 btu - 110v | UNID | 17,00 | |
| 00017316 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL CAPACIDADE DE 25 KG | UNID | 3,00 | |
| 00017302 | MICROFONE SEM FIO profissional, modulação fm, resposta de frequência 40hz~20khz, sistema de transmissão vhf, conector de saída 1/4, cápsula dinâmica unidirecional, led indicador de af e rf no painel, controle de volume individual, alimentação 2x pilhas aa 1,5v dc. | UNID | 7,00 | |
| 00018189 | MICROFONE HEADSET SEM FIO microfone headset sem fio duplo auricular recarregável marca superior sistema uhf homologado pela anatel frequência pré-definida resposta de frequência: 50hz a 15khz conectores de saída xlr (balanceado) e 1/4alimentação do transmissor (2 bateria 9v) fonte chaveada 100–240 vac - 1ª ajuste de squelch controle de volume (saída 1/4) especificações do sistema: amplitude de frequência de transmissão de rf: proximadamente de 720 a 865 mhz (as frequências disponíveis dependerão das normas locais aplicáveis onde o sistema será utilizado) alcance efetivo: 50 metros sob condições normais de operação resposta de frequência: 50 a 15.000 hz, +-3 dbthd: < 1% alcance dinâmico: > 100 db controle de atenuação (squelch) voltagem: bivolt especificações do recepetor requerimentos de energia(adaptador): 120 v ac, conector fêmea de 2,1mm dimensões (a x l x p): 20,6 x 14,9 x 4,4 cm especificações do body pack alimentação: 01 bateria 9v dreno nominal de corrente: menor que 40 ma tipo de modulação: uhf saída rf: maior que 13 dbm derivação máxima: +- 30khz maior que 55dbm dimensões (a x l x p): 10,5 x 6,5 x 6,5 cm itens inclusos: 02 – transmissores 02 - microfones headset 01 - base receptora com volume individual para cada microfone e ligação na mesa individual para cada microfone 01 - fonte para 110v e 220v (chaveado) 01 – cabo 02 - baterias 9v 01 – case 01 - manual CADEIRA DE PLÁSTICO. | UNID | 19,00 | |
| 00018201 | cadeira de plástico branca empilhavel, sem braço, medidas do produto (compr. x larg. x alt.): 540x520x740 mm de primeira qualidade | UNID | 560,00 | |
| 00018187 | MONITOR DE VIDEO PARA COMPUTADOR. monitor de video para computador; led; 18,5", widscreen, bivolt, preto. | UNID | 6,00 | |
| 00020815 | MAQUINA DE COSTURA maquina de costura, portátil voltagem 110v total de pontos 11, velocidade de até 1100 pontos, base: revestida em aço inox cor: branco; com alavanca para rebaixar os dentes em bordados ou pregar botão. • botão de ajuste da pressão do calcador para trabalhar com vários tipos e espessuras de tecido, facilitando também para fazer franzidos. • prega botão, faz o caseado do botão. • pontos flexíveis para uso em tecidos com elastano, como malha e também - para uso com elástico. acessórios inclusos: | UNID | 1,00 | |



Governo do Estado do Minas Gerais

| Processo | | | | |
|------------|--|------|-------|--|
| Fornecedor | | | | |
| Documento | | | | |
| Endereço | | | | |
| Contato | | | | |
| 00022911 | sapatilha de uso geral (reta e zig zag) sapatilha para pregar zíper sapatilha para caseado do botão sapatilha para pregar botão sapatilha para bainha invisível abridor de casas com pincel de limpeza chave de fenda haste guia de costura embalagem de agulhas 2 prendedor de carretel (grande e pequeno) bobinas pino porta carretel vertical feltro para o pino porta carretel vertical. MACA PARA CONSULTORIO EM INOX maca para consultorio em inox estrutura da base: construida em aço sae 1020, tubo redondo 1 ¼ x 1,06 mm. leito: dividido em duas partes, sendo uma das partes, a cabeceira móvel, com regulagem através de cremalheira, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em corino. dimensoes: altura= 650mm, largura= 600mm, comprimento= 1800mm. 1,80 x 0,65 x 0,60 acabamento: pintura eletrostática (pó), secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. pés com ponteiras em pvc. capacidade de carga: 200 kg | UNID | 15,00 | |
| 00017304 | lac12 topload com dispenser autolimpante e cesto inox 12kg - branca - 220v. abertura superior • 12 kg de capacidade • selo procel a • redução de ruído • 59 cm de largura • 66 cm de profundidade • 105 cm de altura BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L | UNID | 4,00 | |
| 00018213 | balcão de atendimento em I, produzido todo em mdp 25mm com filete nos contornos.03 passa fio no tampo central. medida total: I.e 1.20 x I.d 1.20 x p 60 x a 1.10 | UNID | 1,00 | |
| 00017313 | CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO cadeira giratória de escritório, estofada, cor:preta, medidas a - 1,04 cm / I - 0,55 cm / p - 0,55 cm | UNID | 46,00 | |
| 00017300 | FOGÃO PORTATIL 2 bocas a gás com queimadores em alumínio. injetor de gás horizontal; corpo de aço com pintura eletrostática.manipuladores de nylon injetado. pintura anti-aderente.2 bocas com manipuladores individuais.funcionamento à gás.acendimento manual. dimensões do produto (cxlxa): 50 x 23 x 10 cm. | UNID | 8,00 | |
| 00017327 | ESTANTE DE AÇO estante de aço com 06 prateleiras, pintura eletrostática, dimensão 1,98 x 0,90 x 0,30 suporta 30 kg | UNID | 11,00 | |
| 00017329 | DATA SHOW data show, projetor 3d svga acer x 117h 3600 lumes | UNID | 3,00 | |



Governo do Estado do Minas Gerais

| | | | | |
|------------|--|-------|-----------|------|
| Processo | | | | |
| Fornecedor | | | | |
| Documento | | | | |
| Endereço | | | | |
| Contato | | | | |
| | branco-epson. | | | |
| 00018216 | ESTANTE GAVETEIRO PARA CAIXA TIPO IN № 05 para caixa tipo bin nº 05 | UNID | 4,00 | |
| 00017113 | IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL impressora colorida multifuncional; wifi, usb, ethernet. | UNID. | 6,00 | |
| 00018280 | CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES. modeloec-110, material do assento tecido, materiais da estrutura ferro | UNID | 82,00 | |
| 00017305 | AUTOCLAVE autoclave 40 litros com 3 bandejas, câmara de esterilização em aço inoxidável, painel digital, displays e indicadores luminosos, fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso encaixe e deslizamento por rolamento axial, sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado, guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização, sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressãoou falta de água. | UNID | 3,00 | |
| 00019488 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO lavadora de alta pressão- 1800 libras 1750w mangueira de 5m | UNID | 5,00 | |
| 00018204 | LAVADORA DE ROUPA DOMÉSTICA. gabinete em poliestireno; modelo tanquinho semi automático; medindo aproximadamente 0,93 x 0,55 x 0,54 m (axlxp); lavagem por turbilhonamento; com capacidade para 10 kg; desligamento automático; dispenser para sabao e amaciante com medidor; filtro para fiapos; mangueira de entrada de agua; timer com 5 programas; motor de 1/4 cv; na voltagem de 110 v; eficiência energética classe a -inmetro; | UNID | 1,00 | |
| 00017326 | LIQUIDIFICADOR liquidificador lf900 preto e cinza 450w 2 litros, 3 velocidades com filtro | UNID | 4,00 | |
| 00017310 | ARMÁRIO DE METAL armário de metal com 02 portas e 04 prateleiras, altura 1,90 x largura 0,90 x profundidade 0,40 | UNID | 14,00 | |
| 00018218 | LIQUIDIFICADOR 550W liquidificador 550w, 127v, capacidade 1,2 litros, 04 velocidades. | UNID | 4,00 | |
| 00018219 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS liquidificador industrial 6 litros baixa rotação, inox, potência 1200w. | UNID | 6,00 | |
| 00017324 | BANCO PEQUENO COM ENCOSTO 3 LUGARES 153 CM | UNID | 5,00 | |
| 00018212 | BALANÇA PARA OBESO DIGITAL balança para obeso digital até 300 kg, com régua antropomé | UNID | 4,00 | |
| 00018228 | LONGARINA 04 LUGARES EM TECIDO PRETO PETHIFLEX longarina 4 lugares em tecido preto pethiflex | UNID | 20,00 | |
| 00018211 | BALANÇA DIGITAL 180 KG balança digital 180kg, vidro temperado, acionamento através de toque, zeragem e desligamento automático | UNID | 8,00 | |
| 00017332 | LONA PARA TENDA lona para tenda 3m x 3m tenda sanfonada azul marinho 3x3 | UNID | 2,00 | |



Governo do Estado do Minas Gerais

| Processo | | | | | | |
|---------------------|---|---------|-------|------------|----------|-------------|
| Fornecedor | | | | | | |
| Documento | | | | | | |
| Endereço | | | | | | |
| Contato | | | | | | |
| 00017309 | metros f.a.s VENTILADOR TIPO COLUNA ventilador tipo coluna,super power 40cm 03 velocidades, 6 pas | UNID. | | 31,00 | | |
| 000103 M | ATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 052 Equ | uipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 290 U | INICO | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00016926 | MESA INFANTIL OITAVADA COM 08 CADEIRAS mesa infantil oitavada com 08 cadeiras. mesa confeccionada em madeira e m.d.f. tampa da mesa em forma de octágono com borda colorida. pés coloridos, pintados com tinta atóxica, nas cores vermelho, verde, azul e amarelo. 8 cadeiras coloridas (2 na cor verde, 2 na cor vermelha, 2 na cor amarela e 2 na cor azul). medida cadeira: 26 x 30,5 x 60 cm. medida mesa: 104 x 104 x 56,5 cm. | UNID | | 8,00 | | |
| 000402 M | ATERIAL DEDMANENTE | | | | | |
| 000103 W. 164 OU | ATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | Outros Materiais Permanentes | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00021916 | ORGANIZADOR COLMÉIA EM MDF COM 25 DIVISÓRIAS FUNDAS organizador colméia em mdf com 25 divisórias fundas tipo de montagem independente, dimensões do produto 16,5 d x 43wx43h centimetros. número de compartimentos 25 | UND | | 14,00 | | |
| 000105 A | CESSORIO MUSICAL | | | | | |
| 052 Eq. | uipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 282 A | CESSORIO MUSICAL | • | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00020810 | ESTANTES PARA PARTITURA (MODELO EPM) estantes para partitura (modelo epm) | UND | | 22,00 | | |
| 000108 M | ATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 030 Mat | erial de Consumo | | | | | |
| 289 N | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Código | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00017412 | GARRAFA TERMICA 5 LITROS capacidade 5 litros com torneira para servir | 23,00 | | | | |



Governo do Estado do Minas Gerais

RELAÇÃO DE ITENS E ESPECIFICAÇÃO
